

## Modell 14 Luana

### Damenmantel

Für Gr. 38/40

#### Material – Luana von Austermann

58% Merinoschurwolle extrafine, 28% Polyamid, 14% Baby-Alpaka, LL = ca. 50 m/ 25 g  
675 g Fb. 10 brombeer

Stricknadeln 10 mm von Schoeller + Stahl

#### Maschenprobe genau einhalten! (Falls notwendig, Nd. wechseln.)

**Grundmuster 1:** (Maschenprobe: 11 M u. 16 R = 10 x 10 cm)  
2 R gl. li, 2 R gl. re im Wechsel mit NS 10

**Grundmuster 2:** (Maschenprobe: 11 M u. 16 R = 10 x 10 cm)  
4 R gl. li, 4 R gl. re im Wechsel mit NS 10

**Zopfmuster 1:** (Maschenprobe: 12 M u. 16 R = 10 x 10 cm)  
14 M lt. Strickschrift 1 str. mit NS 10 In den Rückr. die M str. wie sie erscheinen.  
Die 1. – 4. R fortl. wdh.

**Zopfmuster 2:** (Maschenprobe: 12 M u. 16 R = 10 x 10 cm)  
34 M lt. Strickschrift 2 str. mit NS 10 In den Rückr. die M str. wie sie erscheinen.  
Die 1. – 26 R 1 x arb., dann die 3. – 26. R fortl. wdh.

#### Verkürzte Reihen:

Die Reihe wird nur zum Teil gestrickt. Die restlichen M werden stillgelegt. Die Arbeit wenden, 1 U arb., u. nach Musterfolge str. Wenn wieder über alle M gearbeitet wird, den U mit der folg. M zus. str.

#### Betonte Abnahmen:

Am re Arbeitsrand: RM, 1 M re, 1 M re abh., 1 M re, die abgehob. M darüberziehen, weiter im Grundm., am li Arbeitsrand: 2 M re zus.str., 1 M re, RM.

#### Betonte Zunahmen:

Am re Arbeitsrand: RM, 1 M re bzw. li (je Musterfolge), 1 M aus dem Quersfaden verschränkt auffassen, weiter im Grundm., am li Arbeitsrand: 1 M aus dem Quersfaden verschränkt auffassen, 1 M re bzw. li, RM.

#### Anleitung:

**Bei diesem Modell wird das linke Vorderteil, der untere u. obere Teil des Rückens u. das rechte Vorderteil mit Schalkragen an einem Stück gearbeitet.**

Man beginnt in der hinteren Mitte des Schalkragens u. des oberen Rückenteils:

72 M anschl. u. die M wie folgt einteilen: RM, 1 M re, 21 M Grundm. 1, 14 M Zopfm. 1, 34 M Zopfm. 2, RM. 10 R gerade hoch str. Jetzt wird in verkürzten R weiter gestrickt wie folgt:

\*In der folg R (Hinreihe) nach der 25. M, in der 13. R nach der 36. M u. in der 15. R nach der 67. M verkürzte R arb., dann 6 R ohne verkürzte R str. \* Von \* bis \* 3 x arb.

\* In jed. 2. R nach der 25., 36. u. 67. M verkürzte R str., 2 R ohne verkürzt R arb. \*. Von \* bis \* 5 x arb.

\* In jed. 2. R nach der 18., 29., u. 60. M verkürzte R str., 8 R ohne verkürzte R arb. Von \* bis \* 7 x arb.

\* In jed. 2. R nach der 18., 29., u. 60. M verkürzte R str., 6 R ohne verkürzte R arb. Von \* bis \* 5 x arb.

Alle Modelle, Zeichnungen und Bilder stehen unter Urheberschutz. Eine Verwendung, die über die private Nutzung hinausgeht, ist ohne Zustimmung der Schoeller Süssen GmbH nicht gestattet.



\* In jed. 2. R nach der 18., 29., u. 60. M verkürzte R str., 8 R ohne verkürzte R arb. Von \* bis \* 7 x arb.  
 \* In jed. 2. R nach der 18., 29., u. 60. M verkürzte R str., 2 R ohne verkürzte R arb. Von \* bis \* 5 x arb.  
 \* In jed. 2. R nach der 25., 36. u. 67. M verkürzte R str., 6 R ohne verkürzt R arb. \*. Von \* bis \* 4 x arb.  
 Noch 2 R ohne verkürzte R arb. Alle 72 M nach 432 R (re Rand ist ca. 268 cm hoch) locker abk.

**Während des Strickens die folgenden Hinweise beachten:**

**Nach 54 R im Grundm. 1** für die Kragenschrägung in jed. 4. R am re Arbeitsrand 7 x 1 M betont abn.

**Gleichzeitig in der 35. R des Zopfm. 1** (siehe Strickschrift Armloch) die Arbeit für das li Armloch teilen: Über die ersten 54 M im Muster weiterarb. u. die verkürzten R vor dem Armloch sinngemäß weiterführen. Dabei am li Arbeitsrand für das Armloch in jed. 2. R 3 x 2 M u. 1 x 1 M abk. Nach 82 R bzw. in der 57. R des Zopfes am li Arbeitsrand in jed. folg. 2. R 1 x 1 M u. 3 x 2 M dazunehmen u. die 54 M stilllegen. Nun über die li 18 M weiterarb.: am re Arbeitsrand für das Armloch in jed. 2. R 3 x 2 u. 1 x 1 M abk. Die verkürzten R sinngemäß fortsetzen. Wenn die gleiche Reihenhöhe wie bei den 54 M vor dem Armloch erreicht ist, in jed. folg. 2. R 1 x 1 u. 3 x 2 M am re Arbeitsrand zun. (=18 M). Nun wieder alle M auf eine Nd. nehmen u. im Muster weiterstr. (durch die zwischenzeitlichen Abnahmen für den Kragen hat man nur noch 65 M auf der Nd.)

**Nach 215 R im Grundm. 1** ist die hintere Mitte erreicht. Hier eine Markierung anbringen.

**Nach 227 R im Zopfm. 2** die Arbeit für das re Armloch teilen u. gegengleich wie das li Armloch arb.

**Nach 356 R im Grundm. 1** für den Kragen in jed. folg. 4. R am re Arbeitsrand 7 x 1 M betont zun.

**Nach 432 R im Grundm. 1 u. 290 R im Zopfm. 2 (= 12 x Mustersatz) alle M abk.**

## Ärmel:

48 M anschl. u. im Grundm. 2 arb. Für die Ärmelschrägung in der 15. R beids. 1 M betont abn. Dann noch in jed. folg. 8. R 4 x beids. 1 M betont abn. = 38 M. In der 71. u. 77. R beids. 1 M betont zun. Danach noch in jed. folg. 4. R beids. 4 x 1 M betont zun. = 50 M. Nach 62 cm ab Anschlag die M locker abk.

2. Ärmel ebenso arb.


## Inneres Rückenteil:

12 M anschl. u. im Grundm. 2 arb. In jed. folg. 2. R beids. 1 x 3, 4 x 2 u. 3 x 1 M dazu anschl. = 40 M. Nach 35 cm (= 56 R) ab Anschlag in jed. folg. 2. R beids. 5 x 2 M abk. u. die restl. 20 M abk.

## Fertigarbeiten:


Teile lt. Schnitt spannen, anfeuchten u. trocknen lassen. Die hintere Naht am Schalkragen des oberen Rückenteils schließen.

Das innere Rückenteil u. die Ärmel einsetzen.




Alle Modelle, Zeichnungen und Bilder stehen unter Urheberschutz. Eine Verwendung, die über die private Nutzung hinausgeht, ist ohne Zustimmung der Schoeller Süssen GmbH nicht gestattet.


Zopfmuster 1



Zopfmuster 2



Armloch



	= 1 Masche rechts
—	= 1 Masche links
— 	= 3 M auf 1 Hi-Nd. vor die Arbeit legen, 1 M li, die M der Hi-Nd. re str.
— 	= 1 M auf 1 Hi-Nd. hinter die Arbeit legen, 3 M re, die M der Hi-Nd. li str.
— 	= 2.M auf eine Hi-Nd. vor die Arbeit legen, 2 M re, die M der Hi-Nd. re str.
— 	= 2 M auf 1 Hi-Nd. hinter die Arbeit legen, 2 M re, die M der Hi-Nd. re str.
— 	= 3 M auf eine Hi-Nd. vor die Arbeit legen, 3 M re, die M der Hi-Nd. re str.
— 	= 3 M auf 1 Hi-Nd. hinter die Arbeit legen, 3 M re, die M der Hi-Nd. re str.

Alle Modelle, Zeichnungen und Bilder stehen unter Urheberschutz. Eine Verwendung, die über die private Nutzung hinausgeht, ist ohne Zustimmung der Schoeller Süssen GmbH nicht gestattet.

Schoeller Süssen GmbH · Postfach 1160 · D-73073 Süssen ·  
Telefon +49/7162-93050-15 · Fax +49/7162-430-80 · [www.austermann-wolle.de](http://www.austermann-wolle.de)